




PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



a este Edital.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

24.1. Os critérios acerca das sanções administrativas, são os estabelecidos no Termo de Referência, anexo a este Edital.

25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

25.1. Da sessão pública deste Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo(a) Pregoeiro(a).

25.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário local.

25.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

25.7. As licitantes assumem todos os custos de participação, preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

25.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

26. DOS ANEXOS

26.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

* ANEXO I – Termo de Referência.

* ANEXO II – Modelo da Proposta Escrita.

* ANEXO III – Modelo da Declaração que não Emprega Menor de Idade.

* ANEXO IV – Modelo da Declaração de Ciência e Concordância aos Requisitos do Edital.

* ANEXO V – Modelo da Declaração de Tratamento Jurídico Diferenciado (LC nº 123/06, 147/14).

* ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços.


* ANEXO VII – Minuta do Termo de Contrato.

Coreaú/CE, 30 de março de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS




ELIZÂNGELA MESQUITA DE ASSIS
Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde

Fl. 95

TERMO DE REFERÊNCIA

01 – UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DE SAÚDE.

02 – DO OBJETO: Objeto: OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E SECUNDÁRIA EM SAÚDE, para o ano de 2022, em cumprimento à legislação do SUS (Sistema Único de Saúde), assim como em atendimento às diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Saúde (PMS) - 2021/2024, aprovado no dia 20 de Julho de 2021, no Conselho Municipal da Saúde de Coreaú, através da Resolução n° 011/2021 – CMS, e às determinações contidas na Programação Anual de Saúde de 2022.

03 – DA JUSTIFICATIVA: A finalidade principal é Aquisição de Equipamentos e material permanentes, para estruturar a rede especializada e secundárias do município de Coreaú, para o ano de 2022 e suas atividades operacionais entre outras.





Assim sendo, conclui-se que é extremamente necessária Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes para equipar a rede especializada e secundária do Município de Coreaú/CE

04 -- DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

Apêndice A


EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE						
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL FERNANDO TELES CAMILO						
Lote 01 (EXCLUSIVO ME)						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Ar Condicionado TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO	UND	5			
2	AR CONDICIONADO – CLIMATIZAÇÃO: APENAS FRIO, TIPO: JANELA MÍNIMO DE 18.000 BTU.	UND	12			
3	AR CONDICIONADOR; TIPO SPLIT; POTÊNCIA DE 24.000 BTUS; COMPRESSOR ROTATIVO; FILTRO PURIFICADOR ANTI BACTÉRIA; RESFRIAMENTO RÁPIDO; TEMPORIZADOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO EQUIPAMENTO; MOSTRADOR DIGITAL NO PAINEL; REINÍCIO AUTOMÁTICO; TENSÃO, FREQUÊNCIA, FASES (V, HZ, Ø): 220/60/1; CIRCULAÇÃO DE AR (MÁX.) DE 15 ㎥/MIN; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7510 A 27300; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 7.03 KW; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6048 KCAL/H; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 11 BTU/HW; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERAÇÃO (EER) DE 3.23 W/W; REMOÇÃO DE UMIDADE DE 3 L/H; CLASSIFICAÇÃO ENERGETICA A;GARANTIA DE 12 MESES.	UND	8			
TOTAL DO LOTE						

Lote 02

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Armário MATERIAL DE CONFEÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG	UND	5			
2	Armário Vitrine NUMERO DE PORTAS/MATERIAL DE CONFEÇÃO/LATERAIS DE VIDRO 02 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/POSSUI	UND	5			
3	Banqueta MATERIAL DE CONFEÇÃO/ASSENTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO INOXIDÁVEL/GIRATÓRIO/POSSUI	UND	4			
4	Longarina MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS POLIPROPILENO/03 lugares	UND	10			



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



5	Estante MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSUI	UND	22			
6	ARMÁRIO – DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFEÇÃO 1,80 X 0,75/AÇO.	UND	10			
7	ARMÁRIO FECHADO COM DUAS PORTAS E 03 PRATELEIRA, MEDINDO 800MM X 360MM X 1500MM. TAMPO E CORPO MACIÇO COM 15MM DE ESPESSURA, AMBOS CONFECCIONADOS EM MDF, COM REVESTIMENTO MELANÍNICO EM AMBAS AS FACES. ACABAMENTO COM FITA DE PVC COLADO, PORTAS COM DOBRADIÇAS EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA.	UND	10			
8	ARQUIVO – MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO, 7 GAVETAS PARA FICHAS, DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPIO.	UND	10			
TOTAL DO LOTE						

Lote 03

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica ESPECIFICAR SIM Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	UND	2			
2	Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica (CABECEIRA E PESEIRA REM OV(VEIS); (COLCHÃO D28) (POSSUI);(POSSUI)	UND	24			
3	Cama PPP ESPECIFICAR SIM Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, Injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	UND	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



4	Maca Fixa com Suporte para Papel Revestimento: Leito estofado com exclusiva espuma de 4.5cm com densidade 28 e revestida	UND	30			
5	Maca Portátil Reclinável possui estrutura de Madeira e courvin de alta qualidade, cabeceira reclinável. Leve, prática, resistente, fácil higienização e montagem.	UND	20			
6	Maca Fixa com respirador, regulagem Encosto de cabeça móvel, com 3 níveis de inclinação, podendo ficar totalmente reto, Orifício para cabeça (respirador) pode ser removido, para acomodar o rosto, facilitando assim os procedimentos. Pintura Eletrostática, Espuma 5cm espessura, densidade 28 Capacidade 160kg Dimensões da maca montada ou o máximo similar a: 83(alt) x 66 (larg) x 180 cm (comp) Dimensões da embalagem: 185(alt) x 65 (larg) x 28 cm (comp) Peso aproximado do produto: 30 Kg	UND	30			
TOTAL DO LOTE						

Lote 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Carro de Curativos MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA	UND	2			
2	Carro de Emergência RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI GAVETAS NO MÍNIMO 3 RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO POSSUI	UND	2			
3	Carro Maca Simples MATERIAL DE CONFEÇÃO/GRADES LATERAIS AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO/ POSSUI	UND	4			
4	Carro para Transporte de Materiais (diversos) TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES ROUPA SUJA/TAMPA EM AÇO INOX/ALT DE 70CM A 90CM X LARG DE 60CM A 70CM X COMP DE 70CM A 100CM	UND	1			
5	SELADORA APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, TIPO MANUAL/PEDAL	UND	20			
6	CARRO CURATIVO - CARRO P/CURATIVO, TOTALMENTE ESMALTADO. PES COM RODÍZIOS GIRATORIOS, 1 TAMPO E 1 PRATELEIRA, COM VARANDAS PROTETORAS EM TODA A VOLTA. MEDINDO: 0,75 X 0,45 X 0,80 CM. COM SUPORTES E ACOMPANHADO DE BALDE / BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL. DESCRIÇÃO ACIMA POREM BACIA DE ALUMÍNIO POLIDO E OU INOX COM 30 CENTÍMETROS DE DIÂMETRO. BALDE DE ALUMÍNIO POLIDO E OU INOX COM CAPACIDADE DE 5 LITROS	UND	20			
7	CARRINHO DE LIMPEZA COMPLETO	UND	25			
8	CARRO PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS - MATERIAL EM CONFEÇÃO: POLIPROPILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 400 LITROS E TAMPA.	UND	25			



TOTAL DO LOTE

Lote 05

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA /SUPORTE C/RODÍZIOS DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UND	1			
2	Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS	UND	1			
3	Cardióversor COMANDO NAS PÁS CARGA E DISPARO MEMÓRIA DE ECG POSSUI MARCAPASSO/MODULO DEA/OXIMETRIA NÃO POSSUI/POSSUI/NÃO POSSUI IMPRESSORA POSSUI BATERIA POSSUI PÁS INTERNAS NÃO POSSUI	UND	1			
4	Eletrocardiógrafo CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR/CONECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO 12/POSSUI/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4	UND	1			
5	Monitor Multiparâmetros PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP; SUPORTE P/ MONITOR POSSUI TIPO/TAMANHO PRÉ CONFIGURADO/DE 10" A 12"	UND	1			
6	DESTILADOR DE AGUA - TIPO PILSEN, 220 VOLTS, 7.000 WATTS, RENDIMENTO: 10 LITROS/HORAS; CONSUMO DE ÁGUA: 240 LITROS; D1M. EXTERNAS (CXLXA) CM: 29 X 32 X 103. PRODUZ ÁGUA COM PUREZA ABAIXO DE 4 MS, CONSIDERANDO ENTRADA ATÉ 300 MS; CALDEIRA EM AÇO INOX; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS BM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE PARA NÃO TRANSFERIR ÍONS AO SISTEMA E PARA VISUALIZAR A EBULIÇÃO E O MOMENTO DA LIMPEZA DA CALDEIRA E RESISTÊNCIA; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CHAVE PARA LIGAR E DESLIGAR MANUALMENTE O AQUECIMENTO; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR EMBUTIDO DETECTA FALTA DE ÁGUA; ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO SEM PLUGUE.	UND	15			
7	INALADOR HOSPIATALAR COM 4 SAIDAS C/SUPORTE C/ RODÍZIOS , TENSÃO EM BIVOLT AUTOMATICO (127/220V)	UND	25			

[Handwritten signature]



8	<p>Bisturi Eletrônico : com tecnologia digital, poderosos microcontroladores e foi desenvolvido para atender os mais exigentes profissionais da área. É um equipamento indispensável no centro cirúrgico, devido ao seu alto grau de segurança que garante operações precisas e confiáveis. Realiza todos os tipos de cirurgias tais como: Cirurgia Geral, Uro cirurgia, Gastro cirurgia, Neurocirurgia, Cirurgia Vascular, Cirurgia de Paredes Torácicas, Cirurgias Pulmonares, Cirurgias Cardíacas, Cirurgias de RTU, Cirurgias de Vídeo Laparoscopia e Cirurgias de Colonoscopia. Controle de potência digital, linear e independentes para corte, coagulação e bipolar; Sinalização audiovisual; Todas as mensagens (inclusive alarmes) em display LCD; Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobrepotência de saída; Aclonamento de corte e coagulação por pedal ou através de caneta com comando manual reutilizável; Saídas bipolares totalmente isolada; Evita duplo acionamento; Regulação da rede - 10% ou 10W - (qual for o maior); 5 áreas para programação do usuário e 5 pré-programas de fábrica; Sistema de monitoração de contato da placa neutra e paciente (placa dupla) com indicação da resistência de contato gráfico.</p>	UND	5			
TOTAL DO LOTE						

Lote 06 (EXCLUSIVO ME)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Balança Antropométrica Adulto MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE MECÂNICA/ATÉ 150 KG RÉG UA ANTROPOM ÉTRICA ATÉ 2 METROS	UND	2			
2	Balança Antropométrica Infantil MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) TARA POSSUI	UND	2			
3	Blombo MATERIAL DE CONFEÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLQ/POSSUI	UND	6			
4	ANTOPOMETRO PEDIATRICO DE MADEIRA	UND	15			
5	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA ATÉ 200KG	UND	20			
6	Balança Digital de Vidro: Características: - base com vidro temperado de 6 milímetros visor em cristal líquido de fácil visualização - funciona com uma bateria de lítio (tipo pastilha) - capacidade mínima de 180kg - gradação de 100 gramas - pesagem em kilos ou libras - indicador de bateria fraça Itens inclusos: - bateria de lítio - manual de instruções	UND	20			
TOTAL DO LOTE						

Lote 07 (EXCLUSIVO ME)



ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Cadeira de Rodas Adulto MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL /REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO	UND	2			
2	Cadeira de Rodas Pediátrica MATERIAL DE CONFECCÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL /REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO	UND	1			
3	CADEIRA PARA OBESO, POSSUI BRAÇOS, RODÍZIOS, CONFECCIONADO COM ESTOFADOS E ESTRUTURAS DE AÇO E FERRO PINTADAS.	UND	7			
4	MULETA AUXILIAR MULTIPLA .	UND	8			
5	MULETA CANADENSE FX ATE 110 KG	UND	8			
TOTAL DO LOTE						

Lote 08

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Mesa Auxiliar DIMENSÕES/MATERIAL DE CONFECCÃO DE 40X40X80CM A 40X60X80CM/AÇO INOXIDÁVEL	UND	3			
2	Mesa de Cabeceira MATERIAL DE CONFECCÃO/GAVETA/PORTA MADEIRA/MDP OU MDF/POSSUI/POSSUI	UND	16			
3	Mesa de Mayo MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	2			
4	Mesa para Computador MATERIAL DE CONFECCÃO/GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS	UND	2			
5	Mesa para Impressora ESTRUTURA/TAMPO/DIMENSÕES MÍNIMAS AÇO/FERRO PINTADO/MADEIRA/MDP/MDF ou SIMILAR/MÍNIMO DE 50X40X70CM	UND	1			
6	Mesa para Refeição ESTRUTURA/BASE/RODÍZIOS/REGULAGEM AÇO OU FERRO PINTADO/MDF ou SIMILAR/POSSUI /POSSUI	UND	13			
7	Computador (Desktop-Básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior,	UND	2			



	<p>operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e perfélicos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>				
8	<p>Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel A5, A4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.</p>	UND	1		
9	<p>BIRO CONFECIONADO EM MADEIRA TAMANHO 1,10 X 0,80 COM DUAS GAVETAS , FECHADURAS NÃO POSSUI RODIZIO .</p>	UND	15		
10	<p>SUPORTE PARA GABINETE TIPO CPU CONFECIONADO EM MADEIRA , POSSUI RODIZIOS TAMANHO PADRÃO UNIVERSAL COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO</p>	UND	12		
11	<p>CADEIRA AUXILIAR DE ESCRITORIO ESTOFADO TIPO COURVIN SEM RODIZIOS PADRÃO FIXA</p>	UND	20		
12	<p>CADEIRA DE ESCRITORIO POSSUI RODIZIOS , POSSUI SUPORTE PARA BRAÇOS E AMORTECIMENTO A GAS ESTOFADO EM COUVIN .</p>	UND	20		
13	<p>LONGARINA 4 LUGARES ESTRUTURA EM AÇO E ACENTO EM POLIPROPILENO .</p>	UND	30		

[Handwritten signature]



TOTAL DO LOTE

Lote 09

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Comadre CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	6			
2	Escada com 2 degraus MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	14			
3	Escada de 7 degraus MATERIAL DE CONFECCÃO/TIPO ALUMÍNIO	UND	1			
4	Esfigmomanômetro de Pedestal TIPO/APLICAÇÃO/BRAÇADEIRA ANERÓIDE/ADULTO/POSSUI	UND	2			
5	Papagaló MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	6			
6	Suporte de Hamper MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL	UND	5			
7	Suporte de Soro TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO PEDESTAL/AÇO INOXIDÁVEL	UND	14			
8	TERMÔMETRO DIGITAL - VISOR DE DIGITAL LÍQUIDO, DOIS SENSORES, UM NA UNIDADE OU SEJA, NO CORPO DO TERMÔMETRO QUE REGISTRA A TEMPERATURA DO LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO O TERMÔMETRO E OUTRO NA EXTREMIDADE DO CABO EXTENSOR, QUE REGISTRA A TEMPERATURA EM QUE ESTÁ POSIONADO O SENSOR ENCAPSULADO, DISPOSITIVO DE ALARME, REQUISITO DESEJÁVEL, UMA VEZ QUE SÃO ACIONADOS, ALERTANDO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO DE TEMPERATURA, QUANDO ULTRAPASSADOS OS LIMITES CONFIGURADOS PROGRAMÁVEIS; LIMITE MÍNIMO DE 39C E LIMITE MÁXIMO DE + 79C.	UND	10			
9	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - ALIMENTAÇÃO: BATERIA.	UND	15			
10	VENTILADOR DE PAREDE 60CM	UND	20			
11	POLTRONA HOSPITALAR, MATERIAL DE CONFECCÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/FERRO PINTADO, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM COUVIN, DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO	UND	25			
12	OFTALMOSCOPIO - BATERIA CONVECIONAL 3 ABERTURAS 19 LENTES .	UND	30			
13	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO ADULTO	UND	15			
14	APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO INFANTIL	UND	15			
TOTAL DO LOTE						

Lote 10 (EXCLUSIVO ME)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	MARCA	VL UNT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
1	Negatoscópio TIPO 02 CORPOS	UND	2			
2	Detector Fetal TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSUI	UND	1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



3	Foco Refletor Ambulatorial ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UND	2						
4	Geladeira/ Refrigerador CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UND	1						
5	Lanterna Clínica TIPO LED	UND	5						
6	MOCHO GIRATORIO A GAS REGULAVEL	UND	30						
7	MICROONDAS 20 LITROS PAINEL DIGITAL	UND	10						
8	TERMOMETRO DE ABIEMTE PAINEL DIGITAL COM MEDIÇÃO INTERNA E EXTERNA	UND	30						
9	GELADEIRA TIPO FRIGOBAR 120 LITROS .	UND	6						
10	GLICOSIMETRO - INCLUINDO (FITAS REAGENTES E LANCETAS): GLICOSÍMETRO: APARELHO COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO AMPLO. OPERA COM INTERVALO DE LEITURA DE 20 A 600 MG/DL, POR TESTE DE GLICEMIA EM SANGUE TOTAL. FUNCIONAMENTO COM SEGURANÇA EM UMA FAIXA DE TEMPERATURA DE 10° C A 40° C.	UND	40						
TOTAL DO LOTE									

05 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12 Secretaria Municipal de Saúde

1202 Fundo Municipal de Saúde

Dotação:

10 302 1003 2.089 Gestão e Expansão da Atenção Ambulatorial e Hospitalar – Mac

Elemento de Despesa:

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

Fonte de Recurso:

1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

1601000000 Transferência SUS Bloco de Estruturação

Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica/| Fonte de Recursos: Receitas de Impostos e Trans - Saúde

Coreaú/CE, 30 de Março de 2022.


Elizângela Mesquita de Assis

Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



ANEXO II
MODELO SUGESTIVO DA PROPOSTA ESCRITA

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ/CE.
SETOR DE LICITAÇÕES
Att. Sr.(a) Pregoeiro(a)

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.29.01-PE
Prezado(a) Pregoeiro(a),

Pelo presente Instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Pregão Eletrônico nº 2022.03.29.01-PE, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

1. Identificação da Licitante:

Prefeitura de Coreaú. CNPJ/MF nº 07.598.618/0001-44. Av. Dom José, nº 55, bairro Centro. Coreaú-CE. CEP 62.160-000. Fone: (88) 3645-1451.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS



- Razão Social:
- Inscrição CNPJ:
- Inscrição Estadual:
- Endereço Completo:
- Nº Telefone, e-mail:
- Banco, Nº Agência, Nº Conta Corrente:

2. Identificação do Representante Legal:

- Nome Completo:
- Inscrição CPF:
- Nº Celular, e-mail:

3. Objeto:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.**

4. Formação do Preço:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1						
2						
3						
...						
					PREÇO GLOBAL (R\$):	
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO:						

- *Deverá ser cotado, preço unitário e total por item(s), observada a estimativa do Termo de Referência, anexo do edital.*

5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta Escrita é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação.

6. Condições Gerais da Proposta:

- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- O objeto cotado atende todas as exigências do Edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.


Exat



PREFEITURA MUNICIPAL DE
COREAÚ
UMA CIDADE DE TODOS

- O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência.

_____ / ____ de _____ de 20__.



(assinatura do representante legal)

(Nome do Signatário)

(Cargo ou Função)