



**1º (PRIMEIRO) ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 230525.01-SRP-DIV**

A **Secretaria Municipal de Educação de Coreau**, Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, o 1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL supracitado, devido alterações na tabela dos itens do Termo de Referência inicialmente publicado, devido a definição de cotas para Microempresas em atendimento à LC 123/06. Devido a alteração do Termo de Referência, e, conseqüentemente tendo que republicar o processo para nova data, por considerar que tais alterações alteram formulações de novas propostas, em atendimento ao disposto no §4º do artigo 21 da Lei nº 8.666/93. Segue tabela de itens atualizada conforme a plataforma.

DAS ALTERAÇÕES:

1.1.1. Estimativas de consumo **consolidado**, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	COTA ME
1	PROTETOR 1000/20	312	UND	EXCLUSIVA
Protetor para câmara, dimensões 1000/20, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
2	PROTETOR 215/75 R17.5	24	UND	EXCLUSIVA
Protetor para câmara, dimensões 215/75 R17.5, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
3	CÂMARA DE AR 1000/20	99	UND	RESERVADA
Câmara de ar, dimensões 1000/20, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
3	CÂMARA DE AR 1000/20	297	UND	AMPLA DISPUTA
Câmara de ar, dimensões 1000/20, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
5	CÂMARA DE AR 215/75 R17.5	72	UND	EXCLUSIVA
Câmara de ar, dimensões 215/75 R17.5, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
6	PNEU 1000/20	234	UND	AMPLA DISPUTA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 1000/20, Índice de Carga/Velocidade 142J ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
7	PNEU 1000/20	78	UND	RESERVADA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 1000/20, Índice de Carga/Velocidade 142J ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
8	PNEU 175/70 R14	282	UND	AMPLA DISPUTA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 175/70 R14, Índice de Carga/Velocidade 84T ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
9	PNEU 175/70 R14	94	UND	RESERVADA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 175/70 R14, Índice de Carga/Velocidade 84T ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
10	PNEU 195/65 R15	72	UND	EXCLUSIVA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 195/65 R15, Índice de Carga/Velocidade 90T ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
11	PNEU DIANTEIRO 14.9 R24	12	UND	EXCLUSIVA



Pneu para veículo automotivo dianteiro, dimensões 14.9 R24, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		12	UND	EXCLUSIVA
12	PNEU TRASEIRO 18.4 R34	12	UND	
Pneu para veículo automotivo traseiro, dimensões 18.4 R34, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		32	UND	EXCLUSIVA
13	CÂMARA DE AR 14.9 R24	32	UND	
Câmara de ar, dimensões 14.9 R24, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.		126	UND	AMPLA DISPUTA
14	PNEU 215/75 R16	126	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 215/75 R16, Índice de Carga/Velocidade 111R ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		42	UND	RESERVADA
15	PNEU 215/75 R16	42	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 215/75 R16, Índice de Carga/Velocidade 111R ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		16	UND	EXCLUSIVA
16	PNEU 265/75 R16	16	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 265/75 R16, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		26	UND	EXCLUSIVA
17	PNEU DIANTEIRO 90/100-18	26	UND	
Pneu para veículo automotivo dianteiro, dimensões 90/100-18, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		24	UND	EXCLUSIVA
18	PNEU TRASEIRO 90/90-18	24	UND	
Pneu para veículo automotivo traseiro, dimensões 90/90-18, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		32	UND	EXCLUSIVA
19	CÂMARA DE AR DIANTEIRA 90/100-18	32	UND	
Câmara de ar dianteira, dimensões 90/100-18, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.		32	UND	EXCLUSIVA
20	CÂMARA DE AR TRASEIRA 90/90-18	32	UND	
Câmara de ar traseira, dimensões 90/90-18, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.		36	UND	EXCLUSIVA
21	PNEU 1.400/24	36	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 1.400/24, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		18	UND	AMPLA DISPUTA
22	PNEU 17.5/25	18	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 17.5/25, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		6	UND	RESERVADA
23	PNEU 17.5/25	6	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 17.5/25, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		16	UND	EXCLUSIVA
24	PNEU 31X10.50 R15	16	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 31X10.50 R15, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.		36	UND	EXCLUSIVA
25	CÂMARA DE AR 1.400/24	36	UND	
Câmara de ar, dimensões 1.400/24, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531		24	UND	EXCLUSIVA
26	CÂMARA DE AR 17.5/25	24	UND	
Câmara de ar, dimensões 17.5/25, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.		16	UND	EXCLUSIVA
27	PNEU 185/60 R15	16	UND	
Pneu para veículo automotivo, dimensões 185/60 R15, Índice de Carga/Velocidade 88S ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado				




durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
28	PNEU 265/60 R18	16	UND	EXCLUSIVA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 265/60 R18, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin				
29	PNEU DIANTEIRO 80/100-14	6	UND	EXCLUSIVA
Pneu para veículo automotivo dianteiro, dimensões 80/100-14, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
30	PNEU TRASEIRO 60/100-17:	6	UND	EXCLUSIVA
Pneu para veículo automotivo traseiro, dimensões 60/100-17, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
31	CÂMARA DE AR DIANTEIRA 80/100-15	6	UND	EXCLUSIVA
Câmara de ar dianteira, dimensões 80/100-15, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
32	CÂMARA DE AR TRASEIRA 60/100-18	6	UND	EXCLUSIVA
Câmara de ar traseira, dimensões 60/100-18, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.				
33	DESENGRAXANTE	120	GLO	EXCLUSIVA
Desengraxante removedor de óleos, graxas e sujidades, embalagem de 5L				
34	DESINGRIPANTE SPRAY	564	UND	EXCLUSIVA
Desingripante antiferrugem spray, embalagem de 300ml				
35	ESTOPA EM ALGODÃO	336	PCT	EXCLUSIVA
Estopa em algodão para polimento e limpeza, pacote de 1kg.				
36	FLUIDO DE FREIO DOT 4	290	UND	EXCLUSIVA
Fluido sintético para aplicação em sistema de freios hidráulicos a disco ou tambor de veículos em geral, de classificação DOT 4, SAE J1703, com certificação ISO 4925 e NBR 9292, embalagem de 500ml				
37	GRAXA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES	104	POT	EXCLUSIVA
Graxa múltiplas aplicações, embalagem de 10kg				
38	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90	238	LT	EXCLUSIVA
Lubrificante mineral para caixas de transmissão e de engrenagens hipoides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas, Índice de Viscosidade SAE 90, classificação API GL-5, embalagem de 1L				
39	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO	206	LT	EXCLUSIVA
Aditivo para arrefecimento, anticorrosivo, anticongelante, embalagem de 1L.				
40	ÁGUA DESMINERALIZADA	262	GLO	EXCLUSIVA
Água desmineralizada para baterias e radiadores, embalagem de 5L.				
41	GRAXA PARA ROLAMENTO	136	KG	EXCLUSIVA
Graxa de lítio, grau NLGI 2 para lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas, embalagem de 1kg.				
42	LIMPA CONTATO SPRAY	450	UND	EXCLUSIVA
Limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos e mecanismos eletroeletrônico, spray, embalagem de 300ml.				
43	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	870	LT	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante sintético multiviscoso, índice de viscosidade 5W30, novo, não reciclado, para uso em motores 4 tempos de aspiração natural ou turbinados à Gasolina/Etanol/Diesel turbinados, que operem em condições severas, com nível de desempenho API SN ou superior, com Certificação ISO 9001, embalagem de 1L.				
44	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	30	LT	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante multiviscoso, Grau SAE 20W50 ou superior, novo, não reciclado, para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas, com nível de desempenho API SL ou superior, com Certificação ISO 9001, embalagem de 1L.				
45	ADITIVO PARA RADIADO	36	LT	EXCLUSIVA
Líquido concentrado para arrefecimento e lubrificação de radiadores para controlar a temperatura e inibir corrosão orgânica, isento de nitritos, fosfatos, boratos, silicatos e aminas, embalagem de 1L.				
46	OLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO	16	LT	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante multiviscoso para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal, Grau de viscosidade SAE 75W80, Nível de desempenho API GL-5, embalagem de 1L.				
47	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30	60	LT	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante sintético/semisintético, Grau SAE 10W-30 ou superior, novo, não reciclado, com nível de desempenho API SL, embalagem de 1L.				
48	OLEO HIDRAULICO 68	16	TMB	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante mineral ISO VG para sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas, engrenagens ou de pistão, indicado para a lubrificação de sistemas hidráulicos de caçambas de caminhões basculantes, embalagem de 20L.				
49	OLEO LUBRIFICANTE 80W90	4	TMB	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante mineral multiviscoso, Grau SAE 80W90 ou superior, novo, não reciclado, para uso em CÂMBIO MANUAL com nível de desempenho API GL-5 ou superior, com Certificação ISO 9001 embalagem de 20L.				
50	OLEO PARA TRANSMISSÃO	4	GLO	EXCLUSIVA
Óleo lubrificante mineral para veículos pesados do tipo off-road, para lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões e conversores de torque, Grau SAE 50, embalagem de 20L.				



51	OLEO HIDRAULICO ATF	390	LT	EXCLUSIVA
Óleo fluido para direção hidráulica tipo ATF para CÂMBIO AUTOMÁTICO, usado em direções hidráulicas e garfos de motocicletas com Certificação ISO 9001, embalagem de 1L.				
52	OLEO LUBRIFICANTE 15W40:	102	TMB	AMPLA DISPUTA
Óleo lubrificante multiviscoso, índice de viscosidade 15W40, novo, não reciclado, para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, com o nível de desempenho API CI-4/SL, CI-4, ou superior, com Certificação ISO 9001, embalagem de 20L.				
53	OLEO LUBRIFICANTE 15W40:	34	TMB	RESERVADA
Óleo lubrificante multiviscoso, índice de viscosidade 15W40, novo, não reciclado, para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, com o nível de desempenho API CI-4/SL, CI-4, ou superior, com Certificação ISO 9001, embalagem de 20L.				
54	PNEU 215/75 R17.5	54	UND	AMPLA DISPUTA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 215/75 R17.5, Índice de Carga/Velocidade 106J ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				
55	PNEU 215/75 R17.5	18	UND	RESERVADA
Pneu para veículo automotivo, dimensões 215/75 R17.5, Índice de Carga/Velocidade 106J ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.				

- O certame fica republicado para a nova data de **23/06/2023, às 09h00min.**
- Permanecem inalterados todas os demais itens e cláusulas do Instrumento Convocatório Inicial.

Coreaú/CE, 07 de junho de 2023.


FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Órgão Gerenciador