

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão nº 031001/2025, Processo Administrativo nº 031001/2025, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E ÓLEOS LUBRIFICANTES JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COREAÚ-CE



Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
F E LOPES LTDA - 13.446.610/0001-65 felopesltda@gmail.com - (88) 99729-7093	2.534.963,84	2.492.659,88	42.303,96 Provalta: 1,67%
Totais	2.534.963,84	2.492.659,88	42.303,96 Provalta: (1,67%)

Detalhes

FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: F E LOPES LTDA - **CPF/CNPJ:** 13.446.610/0001-65

Lote 1

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 01 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

PNEU 175/70 R14: Pneu para veículo automotivo, dimensões 175/70 R14, Índice de Carga/Velocidade 84T ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

376,00 Unidade 700,00 263.200,00

Marca: firestone

Fabricante: firestone

Modelo: firestone

PNEU 195/65 R15: Pneu para veículo automotivo, dimensões 195/65 R15, Índice de Carga/Velocidade 90T ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

88,00 Unidade 574,53 50.558,64

Marca: firestone

Fabricante: firestone

Modelo: firestone

Proposta Inicial - Coreaú 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Lote 2

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 02 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

PNEU 1000/20: Pneu para veículo automotivo, dimensões 1000/20, Índice de Carga/Velocidade 142J ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: antes

Fabricante: anteo

Modelo: anteo

PNEU 215/75 R17.5: Pneu para veículo automotivo, dimensões 215/75 R17.5, Índice de Carga/Velocidade 106J ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: magnum

Fabricante: magnum

Modelo: magnum

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

Lote 3

LOTE 03 - EXCLUSIVO ME/EP

Descrição Item

PNEU 275/80 R22.5: Pneu 275/80 R22.5

Marca: pirelli

Fabricante: pirelli

Modelo: pirelli

PNEU DIANTEIRO 80/100-14: Pneu para veículo automotivo dianteiro, dimensões 80/100-14, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: levorin

Fabricante: levorin

Modelo: levorin

PNEU TRASEIRO 60/100-17: Pneu para veículo automotivo traseiro, dimensões 60/100-17, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: levorin

Fabricante: levorin

Modelo: levorin

PNEU TRASEIRO 90/90-18: Pneu para veículo automotivo traseiro, dimensões 90/90-18, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: levorin

Fabricante: levorin

Modelo: levorin

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

Lote 4

LOTE 04 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

PNEU 215/75 R16: Pneu para veículo automotivo, dimensões 215/75 R16, Índice de Carga/Velocidade 111R ou superior, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: firestone

Fabricante: firestone

Modelo: firestone

336,00 Unidade

2.000,00 873.600,00



FL 528

168,00 Unidade

1.519,58 255.289,44

Quantidade Medida Unitário Sub Total

24,00 Unidade 2.295,00 55.080,00

6,00 Unidade 262,00 1.572,00

6,00 Unidade 156,00 936,00

60,00 Unidade 155,00 9.300,00

Quantidade Medida Unitário Sub Total

120,00 Unidade 1.413,54 169.624,80

Lote 5

LOTE 05 - EXCLUSIVO ME/EPP

Descrição Item

PNEU 175/65 R14: Pneu 175/65 R14

Marca: continental

Fabricante: continental

PNEU 100/80 R18: Pneu 100/80 R18

Marca: leverin

Fabricante: leverin

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Lote 6

LOTE 06 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

PNEU 1.400/24: Pneu para veículo automotivo, dimensões 1.400/24, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: goodyear

Fabricante: goodyear

Modelo: goodyear

PNEU 17.5/23: Pneu para veículo automotivo, dimensões 17.5/23, com Certificação ISO 9001, borracha de alta resistência, novo, de primeiro uso, sem qualquer processo de recauchutagem/remoldagem/recapagem, atendendo às normas da ABNT NBR 5531, com selo do INMETRO apostado durante a vulcanização do pneu com Nível de Qualidade A, B ou C, com padrão de qualidade similar ou superior à Pirelli, Goodyear, Firestone, Michelin.

Marca: goodyear

Fabricante: goodyear

Modelo: goodyear

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Lote 7

LOTE 07 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

CÂMARA DE AR 1000/20: Câmara de ar, dimensões 1000/20, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.

Marca: pirelli

Fabricante: pirelli

Modelo: pirelli

PROTETOR 1000/20: Protetor para câmara, dimensões 1000/20, com Certificação ISO 9001, de alta resistência, novo, de primeiro uso, atendendo às normas da ABNT NBR 5531.

Marca: abc

Fabricante: abc

Modelo: abc

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Lote 8

LOTE 08 - EXCLUSIVO ME/EPP

Descrição Item

DESNGRAXANTE: Desengraxante removedor de óleos, graxas e sujidades, embalagem de 5L

Marca: vonix

Fabricante: vonix

Modelo: vonix

DESINGRIPANTE SPRAY: Desingripante antiferrugem spray, embalagem de 300ml

Marca: k80

Fabricante: k81

Modelo: k82

ESTOPA EM ALGODÃO: Estopa em algodão para polimento e limpeza, pacote de 1kg

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

Quantidade Medida Unitário

96,00 Unidade 325,00

Modelo: continental

72,00 Unidade 292,95

Modelo: leverin

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

Quantidade Medida Unitário Sub Total

12,00 Unidade 4.900,00 58.800,00

Modelo: goodyear

12,00 Unidade 7.007,50 84.090,00

Modelo: goodyear

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

Quantidade Medida Unitário Sub Total

336,00 Unidade 210,00 70.560,00

Modelo: pirelli

336,00 Unidade 109,94 36.939,84

Modelo: abc

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

Quantidade Medida Unitário Sub Total

240,00 Galão 66,28 15.907,20

Modelo: vonix

1.000,00 Unidade 21,00 21.000,00

Modelo: k82

644,00 Pacote 18,00 11.592,00

Marca: estopa sobral

Fabricante: estopa sobral

Modelo: estopa sobral

Proposta Inicial - Corean 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Lote 9

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 09 - EXCLUSIVO ME/EPP

Descrição Item

FLUIDO DE FREIO DOT 4: Fluido sintético para aplicação em sistema de freios hidráulicos a disco ou tambor de veículos em geral, de classificação DOT 4, SAE J1703, com certificação ISO 4925 e NBR 9292, embalagem de 500ml

Marca: bosch

Fabricante: bosch

Modelo: bosch

ADITIVO PARA ARREFECIMENTO: Aditivo para arrefecimento, anticorrosivo, anticongelante, embalagem de 1L.

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

584,00

Unidade

35,10

20.594,40

Marca: tecbril

Fabricante: tecbril

Modelo: tecbril

ÁGUA DESMINERALIZADA: Água desmineralizada para baterias e radiadores, embalagem de 5L.

544,00

Galão

22,22

12.087,68

Marca: são miguel

Fabricante: são miguel

Modelo: são miguel

LIMPA CONTATO SPRAY: Limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos e mecanismos eletroeletrônico, spray, embalagem de 300ml.

1.076,00

Unidade

19,30

20.766,80

Marca: k80

Fabricante: k81

Modelo: k82

Proposta Inicial - Corean 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Lote 10

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 010 - EXCLUSIVO ME/EPP

Descrição Item

GRAXA PARA ROLAMENTO: Graxa de lítio, grau NLGI 2 para lubrificação de rolamentos de equipamentos automotivos e agrícolas, embalagem de 1kg.

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

240,00

QUILO

71,68

17.203,20

Marca: ingrax

Fabricante: ingrax

Modelo: ingrax

GRAXA MÚLTIPLAS APLICAÇÕES: Graxa múltiplas aplicações, embalagem de 10kg

56,00

Pote

341,00

19.096,00

Marca: ingrax

Fabricante: ingrax

Modelo: ingrax

Proposta Inicial - Corean 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:59

Lote 11

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 011 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

OLEO HIDRAULICO ATF: Óleo fluido para direção hidráulica tipo ATF para CÂMBIO AUTOMÁTICO, usado em direções hidráulicas e garfos de motocicletas com Certificação ISO 9001, embalagem de 1L.

Quantidade

Medida

Unitário

Sub Total

768,00

Litro

50,50

38.784,00

Marca: gtoil

Fabricante: gtoil

Modelo: gtoil

OLEO LUBRIFICANTE SAE 90: Lubrificante mineral para caixas de transmissão e de engrenagens hipoides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas, Índice de Viscosidade SAE 90, classificação API GL-5, embalagem de 1L.

528,00

Litro

27,50

14.520,00

Marca: gtoil

Fabricante: gtoil

Modelo: gtoil

ADITIVO PARA RADIADO: Líquido concentrado para arrefecimento e lubrificação de radiadores para controlar a temperatura e inibir corrosão orgânica, isento de nitratos, fosfatos, boratos, silicatos e aminas, embalagem de 1L.

72,00

Litro

30,50

2.196,00

Marca: tecbril

Fabricante: tecbril

Modelo: tecbril

OLEO LUBRIFICANTE DE CAMBIO: Óleo lubrificante multiviscoso para caixas de transmissão e diferencial do tipo hipoidal, Grau de viscosidade SAE 75W80, Nível de desempenho API GL-5, embalagem de 1L.

32,00

Litro

74,00

2.368,00


Marca: gtoil

Fabricante: gtoil

Modelo: gtoil

OLEO HIDRAULICO 68: Óleo lubrificante mineral ISO VG para sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas, engrenagens ou de pistão, indicado para a lubrificação de sistemas hidráulicos de caçambas de caminhões basculantes, embalagem de 20L.

32,00 Bombona



Marca: dunax

Fabricante: dunax

Modelo: dunax

OLEO PARA TRANSMISSÃO: Óleo lubrificante mineral para veículos pesados do tipo off-road, para lubrificação de sistemas hidráulicos, transmissões e conversores de torque, Grau SAE 50, embalagem de 20L.

8,00 Galão

Marca: deiton

Fabricante: deiton

Modelo: deiton

OLEO LUBRIFICANTE 5W30: Óleo lubrificante sintético multiviscoso, índice de viscosidade 5W30, novo, não reciclado, para uso em motores 4 tempos de aspiração natural ou turbinados à Gasolina/Etanol/Diesel turbinados, que operem em condições severas, com nível de desempenho API SN ou superior, com Certificação ISO 9001, embalagem de 1L.

1.200,00 litro 32,35 39.060,00

Marca: lubrax

Fabricante: lubrax

Modelo: lubrax

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:58

Lote 12

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 012 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

ÓLEO -10W40-TOP TURBO ÓLEO -10W40-TOP TURBO (GALÃO 20L)

128,00 Unidade 708,00 90.624,00

Marca: lubrax

Fabricante: lubrax

Modelo: lubrax

OLEO LUBRIFICANTE 80W90: Óleo lubrificante mineral multiviscoso, Grau SAE 80W90 ou superior, novo, não reciclado, para uso em CÂMBIO MANUAL com nível de desempenho API GL-5 ou superior, com Certificação ISO 9001 embalagem de 20L.

8,00 Bombona 592,00 4.736,00

Marca: petronas

Fabricante: petronas

Modelo: petronas

ÓLEO -15W40-TOP TURBO ÓLEO -15W40-TOP TURBO (GALÃO 20L)

40,00 Unidade 568,00 22.720,00

Marca: lubrax

Fabricante: lubrax

Modelo: lubrax

OLEO LUBRIFICANTE 15W40: Óleo lubrificante multiviscoso, índice de viscosidade 15W40, novo, não reciclado, para uso em motores a diesel turbinados, que operem em condições severas, com o nível de desempenho API CI-4/SI, CI-4, ou superior, com Certificação ISO 9001, embalagem de 20L.

96,00 Bombona 407,81 39.149,76

Marca: deiton

Fabricante: deiton

Modelo: deiton

ÓLEO LUBRIFICANTE 10W30: Óleo lubrificante sintético/semissintético, Grau SAE 10W-30 ou superior, novo, não reciclado, com nível de desempenho API SL, embalagem de 1L.

90,00 Unidade 43,00 3.870,00

Marca: panther

Fabricante: panther

Modelo: panther

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:58

Lote 13

Data/Hora da Homologação - 03/04/2025 15:54:35

LOTE 013 - EXCLUSIVO ME/EPP

Descrição Item

Quantidade Medida Unitário Sub Total

PNEU TRASEIRO -18.4/R34 / FABRICAÇÃO NACIONAL -
Especificação: PNEU TRASEIRO -18.4/R34 / FABRICAÇÃO NACIONAL

6,00 Unidade 6.800,00 40.800,00

Marca: pirelli

Fabricante: pirelli

Modelo: pirelli

PNEU DIANTEIRO - 14.9/R24 / FABRICAÇÃO NACIONAL -
Especificação: PNEU DIANTEIRO - 14.9/R24 / FABRICAÇÃO NACIONAL

6,00 Unidade 3.716,66 22.299,96

Marca: pirelli

Fabricante: pirelli

Modelo: pirelli

Proposta Inicial - Coreau 031001-2025.pdf

Inserido em: 01/04/2025 09:58

Coreaú - CE, 03 de Abril de 2025.


Autoridade Competente: FRANCISCO DOUGLAS DE SOUZA FARIAS

